

課 長		技術監			担 当					審 査		設計者	
工 種	開削工事及び小口径推進工事				工 事 番 号	第 号			設 計 年 月 日		令和 8 年 8 月 1 日		
令和 8 ・ 9 年度 防衛関係事業(8条) 下吉田配水区配水管工事（新倉通り線） 富士吉田市													
路 線 ・ 河 川 名		新倉通り線								処 理 年 月 日		令和 年 月 日	
工 事 箇 所		富士吉田市旭地内				主 管 課				執 行 方 法			

工 事 大 要					
《補助対象工事》					
配水管工事					
配水管	DIP	GX型－S種	φ 200mm	L=211.7m	
配水管	DIP	K型	φ 200mm	L=8.4m	
配水管	DIP	GX型－S種	φ 150mm	L=197.3m	
配水管	DIP	K型	φ 150mm	L=6.8m	
配水管	DIP	GX型－S種	φ 100mm	L=14.4m	
配水管	DIP	K型	φ 100mm	L=3.0m	
配水管	DIP	GX型－S種	φ 75mm	L=5.5m	
消火栓工事					
地下式単口副弁付		φ 75mm	3.0基		
《対象外工事》					
給水管付替工事					
給水管	φ 20mm	25.0件	給水管	φ 25mm	5.0件
給水管	φ 40mm	1.0件	付帯工事	1式	
起 工 理 由					
第 8 期事業計画に基づき下吉田配水区の配水管網の整備を行う。					
工 事 価 格（ 税 抜 ）		請 負 工 事 価 格		消 費 税 額	
請 負 代 金 額		増 減 額			

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道施設 工事									HS01000
	補助対象工事								YSA01000//A03
		配水管工事							YSA01000//A01
			資材費	新倉通り線, φ 200	式	1			ASC01200//A02
			配管費	φ 200	式	1			ASC02200//A02
			資材費	新倉通り線, φ 150	式	1			ASC01200//A05
			資材費	新倉北裏通り線, φ 150	式	1			ASC01200//A04
			配管費	φ 150	式	1			ASC02200//A04
			資材費	旭町東裏 1 号線, φ 100	式	1			ASC01200//A01
			資材費	風切支線, φ 100	式	1			ASC01200//A03

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			配管費	φ 100	式	1			ASC02200//A03
			資材費	支線, φ 75	式	1			ASC01200//A07
			配管費	φ 75	式	1			ASC02200//A01
			土 工	BH 山積0.28m3 (平積0.20m3) ,ダンプトラック4t	式	1			ASC03100//A01, 投棄:194,400
		地下式消火栓工事		地下式単口 副弁付, N=3基					YSB05000//A01
			資材費 (消火栓)		式	1			ASC01800//A01
			配管費 (消火栓)		式	1			ASC01800//A02
		舗装費							YSB04000
			舗装復旧工	AS舗装,	式	1			ASC04100//A02, 投棄:172,125
		仮設工			式	1			

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通管理工		式	1			ASC07100//A02
	補助対象外工事								YSA50000//A01
		給水管付替工事							YSB06000//A01
			給水管工事(資材費)		式	1			ASC06100//A01
			給水管工事(配管費)		式	1			ASC06100//A02
			給水管工事(土工費)		式	1			ASC06100//A03, 投棄:64,800
		舗装費							YSB04000
			舗装復旧工	AS舗装,	式	1			ASC04100//A01, 投棄:22,000
		仮設・交通管理工							YSB07000//A02
			仮設・準備工		式	1			ASC07100//A03

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			

01:開削工事及び小口径推進工事

[illegible]

第1号の1 ASC01200 A02

資材費 1式当たり明細表

新倉通り線
φ 200

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X形ー S 種 内面粉体塗装 φ 200×5. 0m	m	202. 2				DS40004
曲管	G X形紛体塗装 φ 200mm×5° 5/8	個	1				DS40164
曲管	G X形紛体塗装 φ 200mm×22° 1/2	個	5				DS40124
曲管	G X形紛体塗装 φ 200mm×45°	個	1				DS40114
両受曲管	G X形紛体塗装 φ 200mm×22° 1/2	個	3				DS40154
両受曲管	G X形紛体塗装 φ 200mm×45°	個	1				DS40144
二受T字管	G X形 (内面紛体) φ 200mm×φ 100mm	個	2				DS40206
二受T字管	G X形 (内面紛体) φ 200mm×φ 150mm	個	1				DS40210
挿し受片落ち管	G X形 (内面紛体) φ 200mm×φ 150mm	個	1				DS40286
継輪	G X形紛体塗装 φ 200mm	個	2				DS40334

第1号の2 ASC01200 A02

資材費 1式当たり明細表

新倉通り線
φ 200

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ソトシール仕切弁	G X形 受挿し φ 200mm	個	2				DS40354
ソトシール仕切弁	G X形 両受 φ 200mm	個	2				DS41354
G-Link	φ 200mm	個	15				DS40424
接合セット	G X形 (異形管・ソトシール弁用) φ 200mm	個	13				DS40434
ライク	G X形 (ライクボード含む) φ 200mm	個	9				DS40444
捻子筐	座台共 0.9用	組	5				DS10616
ダクタイル鋳鉄管	K型－3種 内面粉体塗装 φ 200mm×5.0m	m	3.1				DS10004
曲管	K型粉体塗装 1類 φ 200mm×22° 1/2	個	4				DS10124, 46.4kg/個
曲管	K型粉体塗装 2類 φ 200mm×90°	個	3				DS10104, 57.1kg/個
特殊押輪	3 DkN型 φ 200mm	組	10				DS20054

資材費 1式当たり明細表

新倉通り線
φ200

[illegible]

第2号の1 ASC02200 A02

配管費 1式当たり明細表

φ 200

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm	m	217.4				第1号単価表, SS20310//J02, 2-3-1
特殊メカニカル継手工	呼び径200mm	口	13				第2号単価表, SS20330//J02, 2-3-3
GX形継手接合(直管)	呼び径200mm	口	41				第3号単価表, SS20400//J01, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	13				第4号単価表, SS20402//J03, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	口	15				第5号単価表, SS20402//J01, 2-3-8
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径200mm	口	15				第6号単価表, SS20812//J03, 2-8-2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径200mm	基	4				第7号単価表, SS20910//J01, 2-9-1
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	5				第8号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
不断水分岐バルブ	工事費 φ 200*200	基	1				DS20230
不断水バルブ	工事費 φ 200	ヶ所	1				DS20114

第3号の1 ASC01200 A05

資材費 1式当たり明細表

新倉通り線
φ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X 型－S 種 内面粉体塗装 φ 150mm×5.0m	m	191.3				DS40003
曲管	G X 形紛体塗装 φ 150mm×5° 5/8	個	1				DS40163
曲管	G X 形紛体塗装 φ 150mm×22° 1/2	個	1				DS40123
曲管	G X 形紛体塗装 φ 150mm×45°	個	3				DS40113
両受曲管	G X 形紛体塗装 φ 150mm×45°	個	2				DS40143
二受 T 字管	G X 形 (内面粉体) φ 150mm×φ 75mm	個	1				DS40203
ソトシール仕切弁	G X 形 受挿し φ 150mm	個	1				DS40353
ソトシール仕切弁	G X 形 両受 φ 150mm	個	1				DS41353
P-Link	φ 150mm	個	1				DS40413
G-Link	φ 150mm	個	4				DS40423

第3号の2 ASC01200 A05

資材費 1式当たり明細表

新倉通り線
φ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
接合セット	G X 形 (異形管・ソフトシール弁用) φ 150mm	個	10				DS40433
ライク	G X 形 (ライクポート含む) φ 150mm	個	4				DS40443
捻子筐	座台共 0.9用	組	2				DS10616
ダクタイル鋳鉄管	K 型 - 3 種 内面粉体塗装 φ 150mm × 5.0m	m	2				DS10003
曲管	K 型粉体塗装 1 類 φ 150mm × 45°	個	2				DS10113, 30.0kg/個
特殊押輪	3 DkN 型 φ 150mm	組	3				DS20053
分解不要形メカニカル継輪	φ 150	個	1				DS40338
単位当り		式	1				

第4号 ASC01200 A04

資材費 1式当たり明細表

新倉北裏通り線
φ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X 型－S 種 内面粉体塗装 φ 150mm×5.0m	m	0.8				DS40003
ソトシル仕切弁	G X 形 受挿し φ 150mm	個	1				DS40353
接合セット	G X 形（異形管・ソトシル弁用） φ 150mm	個	2				DS40433
捻子筐	座台共 0.9用	組	1				DS10616
ダクタイル鋳鉄管	K 型－3 種 内面粉体塗装 φ 150mm×5.0m	m	2.4				DS10003
曲管	K 型粉体塗装 1 類 φ 150mm×22° 1/2	個	2				DS10123, 28.3kg/個
特殊押輪	3 DkN 型 φ 150mm	組	4				DS20053
分解不要形メカニカル継輪	φ 150	個	1				DS40338
単位当り		式	1				

第5号の1 ASC02200 A04

配管費 1式当たり明細表

φ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径150mm	m	202.3				第11号単価表, SS20310//J03, 2-3-1
特殊メカニカル継手工	呼び径150mm	口	11				第12号単価表, SS20330//J03, 2-3-3
GX形継手接合(直管)	呼び径150mm	口	38				第13号単価表, SS20400//J04, 2-3-8
GX形継手接合(直管)	P-Linkの切管部への接合 呼び径150mm	口	1				第14号単価表, SS20400//J02, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径150mm	口	12				第15号単価表, SS20402//J05, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm	口	4				第16号単価表, SS20402//J07, 2-3-8
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径150mm	口	9				第17号単価表, SS20812//J01, 2-8-2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径150mm	基	3				第18号単価表, SS20910//J03, 2-9-1
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	3				第8号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 150×5000	m	202.3				第19号単価表, SS20394//J03, 2-3-15

配管費 1式当たり明細表

 ϕ 150[illegible]

第6号 ASC01200 A01

資材費 1式当たり明細表

旭町東裏 1 号線
φ 100

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X形－S 種 内面粉体塗装 φ 100mm×4.0m	m	9.2				DS40002
曲管	G X形紛体塗装 φ 100mm×45°	個	3				DS40112
乙字管	G X形 (内面粉体) φ 100mm×450	個	1				DS40512
継輪	G X形紛体塗装 φ 100mm	個	1				DS40332
P-Link	φ 100mm	個	1				DS40412
G-Link	φ 100mm	個	3				DS40422
接合セット	G X形 (異形管・ソフトシル弁用) φ 100mm	個	4				DS40432
ライク	G X形 (ライクボード含む) φ 100mm	個	3				DS40442
単位当り		式	1				

第7号の1 ASC01200 A03

資材費 1式当たり明細表

風切支線
φ 100

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X形－S 種 内面粉体塗装 φ 100mm×4.0m	m	1.4				DS40002
曲管	G X形紛体塗装 φ 100mm×22° 1/2	個	1				DS40122
両受曲管	G X形紛体塗装 φ 100mm×45°	個	1				DS40142
ソフシール仕切弁	G X形 受挿し φ 100mm	個	1				DS40352
G-Link	φ 100mm	個	2				DS40422
接合セット	G X形（異形管・ソフシール弁用） φ 100mm	個	3				DS40432
捻子筐	座台共 0.9用	組	1				DS10616
ダクタイル鋳鉄管	K型－3 種 内面粉体塗装 φ 100mm×4.0m	m	1.4				DS10002
曲管	K型粉体塗装 1類 φ 100mm×11° 1/4	個	2				DS10132, 22.9kg/個
特殊押輪	3 DkN型 φ 100mm	組	4				DS20052

第8号の1 ASC02200 A03

配管費 1式当たり明細表

φ 100

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	17				第21号単価表, SS20310//J01, 2-3-1
特殊メカニカル継手工	呼び径100mm	口	6				第22号単価表, SS20330//J01, 2-3-3
GX形継手接合(直管)	呼び径100mm	口	3				第23号単価表, SS20400//J03, 2-3-8
GX形継手接合(直管)	P-Linkの切管部への接合 呼び径100mm	口	1				第24号単価表, SS20400//J06, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径100mm	口	7				第25号単価表, SS20402//J02, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径100mm	口	5				第26号単価表, SS20402//J04, 2-3-8
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径100mm	口	7				第27号単価表, SS20812//J02, 2-8-2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径100mm	基	1				第28号単価表, SS20910//J02, 2-9-1
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第8号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 100×4000	m	17				第29号単価表, SS20394//J01, 2-3-15

第8号の2 ASC02200 A03

配管費 1式当たり明細表

 ϕ 100[illegible]

第9号 ASC01200 A07

資材費 1式当たり明細表

支線
φ 75

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X形－S種 内面粉体塗装 φ 75mm×4.0m	m	4.6				DS40001
両受曲管	G X形紛体塗装 φ 75mm×45°	個	2				DS40141
継輪	G X形紛体塗装 φ 75mm	個	1				DS40331
ソフトシール仕切弁	G X形 受挿し φ 75mm	個	1				DS40351
G-Link	φ 75mm	個	6				DS40421
接合セット	G X形 (異形管・ソフトシール弁用) φ 75mm	個	2				DS40431
ライク	G X形 (ライクポート含む) φ 75mm	個	1				DS40441
捻子筐	座台共 0.9用	組	1				DS10616
単位当り		式	1				

第10号の1 ASC02200 A01

配管費 1式当たり明細表

φ 75

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径75mm以下	m	5				第31号単価表, SS20310//J04, 2-3-1
GX形継手接合(直管)	呼び径75mm	口	1				第32号単価表, SS20400//J05, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径75mm	口	2				第33号単価表, SS20402//J06, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径75mm	口	6				第34号単価表, SS20402//J08, 2-3-8
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径75mm	口	4				第35号単価表, SS20812//J04, 2-8-2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径75mm	基	1				第36号単価表, SS20910//A05, 2-9-1
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第8号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 75×4000	m	5				第37号単価表, SS20394//J04, 2-3-15
埋設明示テープ	水道用 青 W=30mm	m	5				DS11040
管明示シート工		m	5				第30号単価表, SS20396//J04, 2-3-16

第11号 ASC03100 A01

土 工 1式当たり明細表

BH 山積0.28m3 (平積0.20m3)
ダンプトラック4t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m 3	280				第38号単価表, SPG2103010//J01
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離0.2km以下	m 3	440				第39号単価表, SPG2102020//J04
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離17.0km以下	m 3	60				第40号単価表, SPG2102020//J03
建設残土受入単価(民間受入地)	都留市四日市場字生出山表向	m 3	60				
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	m 3	200				第41号単価表, SPG2103050//J02
単位当り		式	1				

第12号の1 ASC01800 A01

資材費（消火栓） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ付T字管	G X 形（内面紛体） φ 200mm × φ 75mm	個	2				DS40304
LSP型フランジ結合補強具付消火栓+副弁+ドレン付	(LSP本体7.5 USボルトナットワッシャ)	組	2				
G-Link	φ 200mm	個	1				DS40424
接合セット	G X 形（異形管・ソフトシール弁用） φ 200mm	個	1				DS40434
ライケ	G X 形（ライホートを含む） φ 200mm	個	2				DS40444
消火栓ボックス	T V J 型 φ 500mm DP900用 H=690mm	組	2				DS20633, セット価格
フランジ付T字管	G X 形（内面紛体） φ 150mm × φ 75mm	個	1				DS40303
LSP型フランジ結合補強具付消火栓+副弁+ドレン付	(LSP本体7.5 USボルトナットワッシャ)	組	1				
接合セット	G X 形（異形管・ソフトシール弁用） φ 150mm	個	1				DS40433
ライケ	G X 形（ライホートを含む） φ 150mm	個	1				DS40443

第12号の2 ASC01800 A01

[illegible]

第13号 ASC01800 A02

配管費（消火栓） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口消火栓	箇所	3				第42号単価表, SS20930//J02, 2-9-3
GX形継手接合(異形管)	呼び径150mm	口	1				第15号単価表, SS20402//J05, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	1				第4号単価表, SS20402//J03, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	口	1				第5号単価表, SS20402//J01, 2-3-8
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形3号 500mm 30kg未満/個	個	3				第43号単価表, SS20950//J03, 2-9-5
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形3号 調整リング	個	3				第44号単価表, SS20952//J01, 2-9-5
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形3号 上部壁	個	3				第45号単価表, SS20952//J02, 2-9-5
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形3号 下部壁 高さ300mm	個	3				第46号単価表, SS20952//J03, 2-9-5
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形3号 底版	個	3				第47号単価表, SS20952//J04, 2-9-5
単位当り		式	1				

第14号の1 ASC04100 A02 舗装復旧工 1式当たり明細表 AS舗装							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1,790				第48号単価表, SPG4303010//J02
トラック運搬	DID区間有り 運搬距離40km	台	1				第49号単価表, S510208//A02
建設汚泥処分費	舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	m 3	2				
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m 2	490				第50号単価表, SPG2103040//J01
殻運搬	舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下	m 3	25				第51号単価表, SPG2225010//J01
処分費 As塊		m 3	25				T9A413//A01
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (1層平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m 2	490				第52号単価表, SPG4102030//J01
上層路盤 (歩道部)	1層施工 全仕上り厚100mm 粒度調整碎石 M-30	m 2	266				第53号単価表, SPG4101050//J01
下層路盤 (歩道部)	1層施工 全仕上り厚150mm 再生クランション RC-40	m 2	266				第54号単価表, SPG4101030//J02
不陸整正	補足材有り 粒度調整碎石 M-30 補足材平均厚28mm以上34mm未満	m 2	224				第55号単価表, SPG4101010//J01

第14号の2 ASC04100 A02				舗装復旧工 1式当たり明細表				AS舗装			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
単位当り				式	1						

第16号の1 ASC06100 A01

給水管工事(資材費) 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル式分水栓	ボール式 φ 150×20mm	組	14				DS54022
サドル式分水栓	ボール式 φ 150×40mm	組	1				DS54025
サドル式分水栓	ボール式 φ 200×20mm	組	11				DS54032
サドル式分水栓	ボール式 φ 200×25mm	組	5				DS54033
S K Xめねじソケット	塩ビ用 φ 20mm	個	25				DS55002
S K Xめねじソケット	塩ビ用 φ 25mm	個	5				DS55003
S K Xめねじソケット	塩ビ用 φ 40mm	個	1				DS55005
S K Xおねじソケット	塩ビ用 φ 20mm	個	40				DS55012
S K Xおねじソケット	塩ビ用 φ 25mm	個	4				DS55013
S K Xソケット	塩ビ用 φ 20mm	個	5				DS55022

第16号の2 ASC06100 A01

給水管工事(資材費) 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S K Xソケット	塩ビ用 φ 25mm	個	3				DS55023
S K Xソケット	塩ビ用 φ 40mm	個	1				DS55025
S K Xエルボ	塩ビ用 φ 20mm	個	36				DS550302
S K Xエルボ	塩ビ用 φ 25mm	個	2				DS550303
S K Xメーター用	塩ビ用 φ 20mm × φ 13mm	個	18				DS55028
S K Xメーター用	塩ビ用 φ 20mm × φ 20mm	個	1				DS55029
S K Xメーター用	塩ビ用 φ 25mm × φ 20mm	個	1				DS55030//A01
バルブボックス蓋 (ハット型)	φ 100 樹脂	個	22				DS53281, V U管含む
単位当り		式	1				

第17号の1 ASC06100 A02 給水管工事(配管費) 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル分水栓建込み工	铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径150mm 給水管呼び径20mm	箇所	14				第56号単価表, SS53200//J01, 参考1-4-2
サドル分水栓建込み工	铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径150mm 給水管呼び径40mm	箇所	1				第57号単価表, SS53200//J05, 参考1-4-2
サドル分水栓建込み工	铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径200mm 給水管呼び径20mm	箇所	11				第58号単価表, SS53200//J02, 参考1-4-2
サドル分水栓建込み工	铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径200mm 給水管呼び径25mm	箇所	5				第59号単価表, SS53200//J03, 参考1-4-2
フレキシブルチューブ取付工	ベローズ型 (材工共) 2 0 m m	ヶ所	25				第60号単価表, ES00202
フレキシブルチューブ取付工	ベローズ型 (材工共) 2 5 m m	ヶ所	5				第61号単価表, ES00203
フレキシブルチューブ取付工	ベローズ型 (材工共) 4 0 m m	ヶ所	1				第62号単価表, ES00205
H I V P 管布設工	給水, ねじ接合 (材工共) φ 2 0 m m	m	94. 9				第63号単価表, ES00802
H I V P 管布設工	給水, ねじ接合 (材工共) φ 2 5 m m	m	7. 5				第64号単価表, ES00803
H I V P 管布設工	給水, ねじ接合 (材工共) φ 4 0 m m	m	1				第65号単価表, ES00805

第17号の2 ASC06100 A02

給水管工事(配管費) 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バルブ取付工	埋設バルブ (材工共) φ 2 0 m m	ヶ所	20				第66号単価表, ES00302
バルブ取付工	埋設バルブ (材工共) φ 2 5 m m	ヶ所	2				第67号単価表, ES00303
管明示シート工		m	103. 4				第68号単価表, SS20396//J01, 2-3-16
埋設表示シート	W=15cm	m	103. 4				DS11030
ロケーティングワイヤー	φ 3. 4	m	103. 4				DS55041
単位当り		式	1				

第18号 ASC06100 A03

給水管工事(土工費) 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m 3	30				第38号単価表, SPG2103010//J01
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離0.2km以下	m 3	20				第39号単価表, SPG2102020//J04
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離17.0km以下	m 3	20				第40号単価表, SPG2102020//J03
建設残土受入単価(民間受入地)	都留市四日市場字生出山表向	m 3	20				
砂埋戻し工	埋め戻し用砂	m3	20				第69号単価表, S210305//A01
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	m 3	10				第41号単価表, SPG2103050//J02
単位当り		式	1				

舗装復旧工 1式当たり明細表										AS舗装	
第19号		ASC04100 A01									
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m	280				第48号単価表, SPG4303010//J02		
建設汚泥処分費		舗装濁水 (アスファルト舗装切断)		m 3	0.3						
舗装版破碎積込 (小規模土工)				m 2	71				第50号単価表, SPG2103040//J01		
殻運搬		舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下		m 3	4				第51号単価表, SPG2225010//J01		
処分費 As塊				m 3	4				T9A413//A03		
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m 2	71				第52号単価表, SPG4102030//J01		
上層路盤 (歩道部)		1層施工 全仕上り厚100mm 粒度調整碎石 M-30		m 2	35				第53号単価表, SPG4101050//J01		
下層路盤 (歩道部)		1層施工 全仕上り厚150mm 再生クラッシュラン RC-40		m 2	35				第54号単価表, SPG4101030//J02		
不陸整正		補足材有り 粒度調整碎石 M-30 補足材平均厚28mm以上34mm未満		m 2	35				第55号単価表, SPG4101010//J01		
単位当り				式	1						

第20号 ASC07100 A03

[illegible]

第21号 ASC07100 A04

交通管理工(対象外) 1式当たり明細表

[illegible]